



Große Auswahl für jeden Garten

STIGA Rasenmäher – bekannt für Innovation.

Komfortabel, robust und nach neuester Technologie stellen sie die richtige Inspiration für den Erhalt eines perfekt gepflegten Gartens dar. Entdecke unser umfangreiches Sortiment und finde den passenden Mäher, z.B. aus unserer Twinclip Serie. Entscheide dich für einen STIGA Rasenmäher und mache dich und deinen Rasen glücklicher.

- Patentierte Lösungen für eine noch einfachere Rasenpflege
- Über 30 Jahre Know-how bei Multiclip Mulchmähern
- Das wahrscheinlich breiteste Rasenmäher Programm auf dem Markt
- Hier findest du deinen STIGA



Rasenmäher

Collector & Combi Rasenmäher

Kommt es auf Vielseitigkeit an, dann passen die Combi-Modelle bestens in deinen Garten. Je nach Bedarf sammeln sie das Schnittgut im Fangkorb auf oder werfen es über den Heck- oder Seitenauswurf aus. Die dritte Möglichkeit: Du pflegst deinen Rasen perfekt mit der STIGA Multiclip Funktion. Einfach den Mulchkeil einsetzen und mähen. Mit dem Combi hast du die Wahl!

Unsere Collector Modelle sind ideal, wenn du beim Rasenmähen das Schnittgut immer auffangen möchtest.

UP!

Unsere Benziner- Einstiegsmodelle Collector sind nun auch mit einer ergonomischen, zentralen Schnitthöheneinstellung ausgestattet.



Neue Funktionen bei den Modellen Combi 48 und 43



Frontgriff

Verleiht dem Mäher ein modernes Aussehen und erleichtert das Anheben des Gerätes.



Gleitplatte

Serienmäßig mit vorderer Gleitplatte, um die Grasaufnahme zu verbessern und das Abreißen zu reduzieren.



Zentrale Schnitthöheneinstellung

Alle Ausführungen sind serienmäßig mit zentraler Schnitthöhenverstellung ausgestattet.



Füllstandsanzeige

Grasfangkorb mit serienmäßiger Füllstandsanzeige.



Fangkorb-Führung

Reduziert den Grasverlust beim Entleeren.



Wasseranschluss

Nützlicher Wasserschlauchanschluss für schnelles Reinigen des Decks nach Gebrauch.

Funktionen der COLLECTOR Modelle



Frontgriff

Verleiht dem Mäher ein modernes Aussehen und erleichtert das Anheben des Gerätes.



Gleitplatte

Serienmäßig mit vorderer Gleitplatte, um die Grasaufnahme zu verbessern und das Abreißen zu reduzieren.



Zentrale Schnitthöheneinstellung

Alle Ausführungen sind serienmäßig mit zentraler Schnitthöhenverstellung ausgestattet.



Platzsparende Lagerung

S = Radantrieb



RASENMÄHER	COLLECTOR 43	COLLECTOR 48 S
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikant	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 120 Autochoke	ST 120 Autochoke
Hubraum	123 cm ³	123 cm ³
Nennleistung	1,90 kW @ 2.900 min ⁻¹	1,90 kW @ 2.900 min ⁻¹
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	bis zu 1.000 m ²	bis zu 1.200 m ²
Schnittgut auffangen	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja
Schnittbreite	41 cm	46 cm
Schnitt Höheneinstellung	zentral	zentral
Schnitthöhe	22–65 mm	22–65 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6
Komfort		
Radantrieb	nein	DSC Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	nein	nein
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 60 L mit Füllstandsanzeige	Kunststoff, 60 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch, klappbar mit Schnellverschluss	Ergonomisch, klappbar mit Schnellverschluss
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	200/200, Kugellager	200/200, Kugellager
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	95 dB(A)	96 dB(A)
Gewicht	25 kg	28 kg
EAN	8008984813823	8008984813908
Artikelnummer	2L0431048/ST1	2L0482048/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	279,00 €	299,00 €
UVP exkl. MwSt.	232,50 €	249,17 €

S = Radantrieb
V = Variable Geschwindigkeit
Q = 4-in-1 Mähfunktion



STIGA

RASENMÄHER	COMBI 48 Q	COMBI 48 SQ	COMBI 55 SQ	COMBI 50 SVQ
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 140 Autochoke	ST 140 Autochoke	ST 170 Autochoke	ST 170 Autochoke
Hubraum	139 cm ³	139 cm ³	166 cm ³	166 cm ³
Nennleistung	2,2 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,2 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis zu 1.200 m ²	bis zu 1.200 m ²	bis zu 2.000 m ²	bis zu 1.600 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	46 cm	46 cm	53 cm	48 cm
Schnitthöhereinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	22 – 80 mm	22 – 80 mm	25 – 80 mm	25 – 65 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6	5	5
Komfort				
Radantrieb	nein	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	nein	nein	nein	ja
Fangkorb, Volumen	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch klappbar mit Softgriff	Ergonomisch klappbar mit Softgriff	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	200/280, Kugellager	200/280, Kugellager	200/280, Kugellager	180/240, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)
Gewicht	28 kg	30 kg	36 kg	39,5 kg
EAN	8008984824102	8008984813946	8008984812673	8008984842434
Artikelnummer	2L0485848/ST1	2L0486848/ST1	294556848/ST1	294503848/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	299,00 €	399,00 €	499,00 €	489,00 €
UVP exkl. MwSt.	249,17 €	332,50 €	415,83 €	407,50 €

DSC Radantrieb:

DSC puffert den Übergang vom Stillstand in die Bewegung sanft ab: Das Anfahren geschieht sehr viel geschmeidiger, die Räder setzen sich synchron und kontrolliert in Bewegung. Rasenmäher mit DSC bieten deshalb ein Plus an Bedienkomfort und sind besonders schonend zur Grasnarbe.

S = Radantrieb
V = Variable Geschwindigkeit
E = E-Start
Q = 4-in-1 Mähfunktion
H = Honda Motor



RASENMÄHER	COMBI 48 SVQ H	COMBI 50 SVEQ H	COMBI 55 SVQ H	COMBI 55 SVEQ H
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikant	Honda	Honda	Honda	Honda
Motortyp	GCVx 145 Autochoke	GCVxe 145 Autochoke	GCVx 200 Autochoke	GCVxe 170 Autochoke
Hubraum	145 cm ³	145 cm ³	201 cm ³	167 cm ³
Nennleistung	2,75 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,75 kW @ 2.900 min ⁻¹	3,82 kW @ 2.900 min ⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	nein	ja	nein	ja
Laden der Starterbatterie	nein	Ladespule oder USB-Schnittstelle (USB Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)	nein	Ladespule oder USB-Schnittstelle (USB Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis zu 1.200 m ²	bis zu 1.600 m ²	bis zu 2.000 m ²	bis zu 2.000 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	46 cm	48 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	22 – 80 mm	25 – 65 mm	25 – 65 mm	25 – 80 mm
Schnitthöhenanzahl	6	5	5	5
Komfort				
Radantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeit	ja NEU!	ja	ja	ja
Fangkorb, Volumen	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	200/280, Kugellager	180/240, Kugellager	180/240, Kugellager	200 / 280, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)
Gewicht	33 kg	37 kg	35 kg	40 kg
EAN	8008984831261	8008984831254	8008984830967	8008984831148
Artikelnummer	2L0487838/ST1	294503538/ST1	294557838/ST2	294557538/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	499,00 €	699,00 €	699,00 €	799,00 €
UVP exkl. MwSt.	415,83 €	582,50 €	582,50 €	665,83 €





ELEKTORASENMÄHER	COLLECTOR 35 E	COLLECTOR 39 E	COMBI 36 E	COMBI 40 E	COMBI 44 E
Leistung & Ausstattung					
Motortyp	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Leistung	1.000 W	1.400 W	1.400 W	1.600 W	1.800 W
Mähdaten					
Empf. Mähfläche	bis zu 300 m ²	bis zu 500 m ²	bis zu 150 m ²	bis zu 200 m ²	bis zu 400 m ²
Mulchfunktion	nein	nein	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	33 cm	37 cm	34 cm	38 cm	42 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25–65 mm	25–65 mm	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Schnitthöhenanzahl	3	3	6	6	6
Komfort					
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 30 L	Kunststoff, 40 L	Kunststoff, 35 L	Kunststoff, 40 L	Kunststoff, 50 L
Holm	ergonomisch, klappbar mit Schnellspannern				
Gehäuse	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Räder	140 / 140	210 / 240	140 / 170	150 / 250	150 / 250
Umwelt & Sonstiges					
Geräuschpegel	87 dB (A)	91 dB (A)	91 dB (A)	92,2 dB (A)	96 dB (A)
Vibrationspegel	1,45 m/s ²	2,3 m/s ²	3,0 m/s ²	1,87 m/s ²	1,29 m/s ²
Gewicht	13 kg	15 kg	12 kg	13 kg	14 kg
EAN	8008984799851	8008984799868	8008984637085	8008984800014	8008984800021
Artikelnummer	297330068/ST1	297370068/ST1	294340068/S15	294380068/ST1	294420068/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	89,90 €	109,90 €	159,00 €	199,00 €	239,00 €
UVP exkl. MwSt.	74,92 €	91,58 €	132,50 €	165,83 €	199,17 €

Twinclip

Rasenmäher

Doppelter Schnitt für die beste Rasenpflege

STIGA ist für seine Rasenmäher mit effizienten Mulch-, Fang- und Combi-Messern bekannt. Seit 2017 erobert daher eine ganz neue Rasenmäherfamilie Europas Gärten: Twinclip. Im Mittelpunkt steht das Twinclip-Messer, das mit zwei Schneiden je Messerflügel ein sehr feines Schnittbild liefert. Das Messer ist nur eine der Innovationen und Patente bei dieser neuen Rasenmäher Generation.

In Verbindung mit dem Twinclip-Messer, bewirkt das XC System (Extra Collecting System) eine Luftzirkulation im Gehäuse, die zu einem hervorragenden Fangergebnis führt. Twinclip wird auch dein Gärtnerherz erobern. Denn neben der neuen Schnitttechnik bieten dir die Twinclip Modelle noch weitere Innovationen.

Nie war es einfacher, einen Fangkorb einzusetzen oder zum Entleeren heraus zu nehmen. Bei einem Twinclip-Rasenmäher geht das ganz bequem mit einer Hand und in nur einer Bewegung. Den Holm auf deine Größe einstellen? Kein großer Akt mehr! Lass dich von Twinclip überraschen.



Unsere Twinclip Rasenmäher stecken voller innovativer Patente:

Twinclip-Messer, Klappholm, Fangkorb und Schnitthöhenverstellung



Patentiertes Twinclip-Messer

Für perfekte Schnittergebnisse.



Patentierte Holmeinstellung

Einfacher Aufbau und individuelle Einstellung der Holmhöhe mit nur einem Handgriff.



Patentierter Grasfangkorb

Einfach und praktisch in der Handhabung. Der Fangkorb wird mit nur einem Handgriff entnommen und wieder eingesetzt.



Patentierte Schnitthöheneinstellung

Ein praktischer Druckknopfgriff erlaubt es, die Schnitthöhe mit nur einem Handgriff auf einer der 7 Positionen (zwischen 25 und 77 mm) einzustellen.



XC-SYSTEM-TECHNOLOGIE

Doppellagige Klinge, speziell geformt, um einen Doppelschnitt durchzuführen und die Länge des Grasschnitts zu verkleinern

Spezielles Deckdesign zur Verbesserung der Luftströmung und des Fangergebnisses

Extraschild schützt mechanische Teile vor Schmutz und Stößen



ONE MOTION SYSTEM

Der Fangkorb lässt sich mit nur einer Hand einsetzen und entnehmen

Druckknopfgriffsystem zur Einstellung der gewünschten Schnitthöhe mit nur einem Handgriff

Hebel mit Schnellverschlüssen zur Höhenverstellung des Pro-Lenkens mit einem Handgriff



STABILE KONSTRUKTION

Mähdeck aus Verbundstoff vereint die Beständigkeit von verzinktem Stahl mit der Langlebigkeit von Aluminium

Verstärktes Chassis mit vier Formgebungsschritten zur Verdoppelung der Steifheit

Heavy Duty Getriebe, weniger verschleißanfällig und ohne Einstellung des Kabelzugs für erhöhte Lebensdauer, Leistung und Robustheit durch Alu-Gehäuse

S = Radantrieb
V = Variable Geschwindigkeit
E = E-Start

Q = 4-in-1 Mähfunktion
H = Honda Motor
B = Briggs & Stratton Motor



RASENMÄHER	TWINCLIP 50 S	TWINCLIP 50 SQ H	TWINCLIP 50 SVEQ B	TWINCLIP 55 SV H
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikant	STIGA	Honda	Briggs & Stratton	Honda
Motortyp	ST 170 Autochoke	GCV 145 Autochoke	B&S 675 IS Instart E-Start	GCV 170 Autochoke
Hubraum	160 cm ³	145 cm ³	163 cm ³	167 cm ³
Nennleistung	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,75 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,59 kW @ 2.800 min ⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	nein	nein	ja	nein
Laden der Starterbatterie	nein	nein	Mit Ladegerät (im Lieferumfang enthalten)	nein
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis zu 2.000 m ²	bis zu 2.000 m ²	bis zu 2.000 m ²	bis zu 2.500 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja (Deflektor inklusive)	ja (Deflektor inklusive)	ja (Deflektor inklusive)	ja (Deflektor inklusive)
Seitenauswurf	nein	ja	ja	nein
Schnittbreite	patentiertes Messer, 48 cm	patentiertes Messer, 48 cm	patentiertes Messer, 48 cm	patentiertes Messer, 53 cm
Schnitthöheinstellung	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff
Schnitthöhe	25–77 mm	25–77 mm	25–77 mm	25–77 mm
Schnitthöhenanzahl	7	7	7	7
Komfort				
Radantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	nein	nein	ja	ja
Messerkupplung	nein	nein	nein	nein
Fangkorb, Volumen	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige			
Holm	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheneinstellung			
Gehäuse	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium
Gummierte Räder	210/240 mm, Kugellager	210/240 mm, Kugellager	210/240 mm, Kugellager	Alu 210/240 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	98 dB(A)	98 dB(A)	96 dB (A)	96 dB (A)
Vibrationspegel	4,6 m/s ²	4,6 m/s ²	3,3 m/s ²	3,6 m/s ²
Gewicht	41 kg	43 kg	43 kg	54,7 kg
EAN	8008984811478	8008984811829	8008984799943	8008984811904
Artikelnummer	294512048/ST1	294512838/ST1	294513528/ST1	294563038/ST1
UVP inkl. 20% MwSt.	659,00 €	899,00 €	949,00 €	1.099,00 €
UVP exkl. MwSt.	549,17 €	749,17 €	790,83 €	915,83 €

S = Radantrieb
V = Variable Geschwindigkeit
E = E-Start

Q = 4-in-1 Mähfunktion
H = Honda Motor
BBC = Messerkupplung



RASENMÄHER	TWINCLIP 55 SH BBC	TWINCLIP 55 SVEQ H
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikant	Honda	Honda
Motortyp	GXV 160 OHC Autochoke	GCVxe 170 Autochoke
Hubraum	160 cm ³	167 cm ³
Nennleistung	2,87 kW @ 2.800 min ⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	nein	ja
Laden der Starterbatterie	nein	Ladespule oder USB-Schnittstelle (USB Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	bis zu 2.500 m ²	bis zu 2.500 m ²
Mulchfunktion	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja
Heckauswurf	ja (Deflektor inklusive)	ja (Deflektor inklusive)
Seitenauswurf	nein	ja
Schnittbreite	patentiertes Messer, 53 cm	patentiertes Messer, 53 cm
Schnitthöheinstellung	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff
Schnitthöhe	25 – 77 mm	25 – 77 mm
Schnitthöhenanzahl	7	7
Komfort		
Radantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	nein	ja
Messerkupplung	ja	nein
Fangkorb, Volumen	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige
Holm	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheneinstellung	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheneinstellung
Gehäuse	Stahl/Aluminium	Stahl/Aluminium
Gummierte Räder	Alu 210/240 mm, Kugellager	210/240 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	98 dB (A)	98 dB (A)
Vibrationspegel	3,9 m/s ²	3,6 m/s ²
Gewicht	59 kg	56 kg
EAN	8008984800205	8008984831124
Artikelnummer	294568038/ST1	294563538/ST1
UVP inkl. 20% MwSt.	1.399,00 €	1.199,00 €
UVP exkl. MwSt.	1.165,83 €	999,17 €



Messerkupplung (BBC)

Die Messerkupplung (Blade Brake Clutch), stoppt das Messer ohne das der Motor ausgeschaltet wird. Dies ist vor allem sehr praktisch, wenn man z.B. Kieswege kreuzen muss, um auf die nächste Rasenfläche zu gelangen.

Multiclip Rasenmäher

Die wahren Experten auf dem Gebiet des Mulchens: STIGA Multiclip-Modelle.

Während des Mähens wird das Schnittgut mit der Multiclip Technik mehrfach zerkleinert und zurück auf den Boden gebracht. Auf diesem Weg erhält dein Rasen die ideale Düngung mit wertvollen Nährstoffen. Sehr clever, denn das Recycling erfolgt an Ort und Stelle. Und du sparst Zeit – Fangkorb entleeren, Rasenschnitt kompostieren oder Ausflüge zum Wertstoffhof entfallen komplett. Eine echte Win-Win-Situation!

Mähen und Mulchen in Perfektion





RASENMÄHER	MULTICLIP 50 SX	MULTICLIP 50 SXE B	MULTICLIP PRO 50 SX H
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikant	STIGA	Briggs & Stratton	Honda
Motortyp	ST 170	B&S 675 IS Instart E-Start	GCVx 170 Autochoke
Hubraum	166 cm ³	163 cm ³	167 cm ³
Nennleistung	2,60 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,59 kW @ 2.800 min ⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	nein	ja	nein
Laden der Starterbatterie	nein	Mit Ladegerät (im Lieferumfang enthalten)	nein
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 1.700 m ²	bis zu 1.700 m ²	bis zu 1.700 m ²
Mulchfunktion	ja	ja	ja
Schnittbreite	48 cm	48 cm	48 cm
SchnitthöhenEinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	31 – 75 mm	31 – 75 mm	31 – 75 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5	5
Komfort			
Radantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Holm	X-Holm, verstellbar	X-Holm, verstellbar	X-Holm, verstellbar
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Gummierte Räder	210/210, Kugellager	210/210, Kugellager	Alu 210/210, Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
Vibrationspegel	4,6 m/s ²	4,6 m/s ²	4,6 m/s ²
Gewicht	34 kg	35 kg	37 kg
EAN	8008984813281	8008984842441	8008984813311
Artikelnummer	291502048/ST1	291502528/ST1	291502138/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	499,00 €	699,00 €	899,00 €
UVP exkl. MwSt.	415,83 €	582,50 €	749,17 €



Tragegriff

Alle Multiclip Modelle mit Pro Holm verfügen über einen stabilen Tragegriff aus Stahlrohr.



Räder

Die Räder sind kugelgelagert. Die Lager sind dank der Radkappen gegen Verschmutzungen geschützt.



Zentrale Schnitthöhenverstellung und Grasabweiser

Die Schnitthöhe wird bequem über einen Hebel eingestellt. Die Grasabweiser sorgen dafür, dass die Räder frei von Schnittgut bleiben.

Spindelmäher

Rasenmäher

STIGA Spindelmäher erleben in den letzten Jahren eine Renaissance. Kein Wunder – die Handhabung eines Spindelmähers ist so einfach wie genial. Sie sind ideal für kleine Rasenflächen. Die kugelgelagerten Räder lassen den Mäher fast geräuschlos über deinen Rasen gleiten und die Spindelmesser schneiden das Gras mit der unübertroffenen Präzision einer Schere.

Die Mäher bestehen aus langlebigem Aluminium, das Messer aus Edelstahl. Wenn du das Schnittgut auffangen möchtest, kannst Du einen Fangkorb verwenden. Wenn du völlig unabhängig von irgendeiner Energiequelle deinem Rasen ein perfektes Schnittergebnis geben möchtest, dann solltest du dir diese zwei Modelle genauer ansehen.





SPINDELMÄHER	SCM 240 R	SCM 440 FS
Ausstattung		
Mähsystem	Zylinder	Zylinder
Messer	5 Gegenmesser, gehärteter Stahl	5 Gegenmesser, gehärteter Stahl
Mähdaten		
Schnittbreite	40 cm	40 cm
Schnitthöheinstellung	2 Hebel	Zentral über 1 Hebel
Schnitthöhe	25–60 mm	25–76 mm
Schnitthöhenanzahl	3 Positionen	9 Positionen
Rasenwalze	zweiteilig, hinten	zweiteilig, hinten
Rasendeflektor	hinten	vorne
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht	10,5 kg	17,2 kg
EAN	8008984632585	8008984632592
Artikelnummer	290401208/S15	290401608/S15
UVP inkl. 20 % MwSt.	99,00 €	149,00 €
UVP exkl. MwSt.	82,50 €	124,17 €



FANGKORB	SCM 240 R	SCM 440 FS
Zubehör	optional, heckmontiert	optional, frontmontiert
Fangkorb Volumen	18 L	20 L
EAN	8008984633971	8008984633988
Artikelnummer	290409218/S15	290409618/S15
UVP inkl. 20 % MwSt.	19,90 €	23,90 €
UVP exkl. MwSt.	16,58 €	19,92 €

Vertikutierer

Wellness für den Rasen

Mal so richtig tief durchatmen – das tut nicht nur uns, sondern auch dem Rasen gut. **Einmal im Frühjahr** nach dem ersten Mähen und **einmal im Herbst** sollte man es ihm gönnen.

Ein Vertikutierer schneidet wenige Millimeter tiefe Schlitze in den Boden. So gelangen Wasser und Nährstoffe bis zu den Graswurzeln und lassen sie neu austreiben. Das verdichtet den Rasen und sorgt für einen schönen, gleichmäßigen Grasteppich. Zudem werden beim Vertikutieren abgestorbene Wurzeln, querwurzelnde Gräser, Unkraut und Moos herausgearbeitet und entfernt.





NEU!

VERTIKUTIERER	SV 213 E	SV 415 E	SVP 40 G
Leistung & Ausstattung			
Motor	E-Motor	Bürstenloser E-Motor	STIGA 4-Takt Benzinmotor
Hubraum	-	-	182 cm³
Leistung	1.300 Watt	1.500 Watt	4,0 kW @ 3.600 min⁻¹
Arbeitsbreite	32 cm	38 cm	40 cm
Arbeitsfunktion	Vertikutieren & Rasenlüften	Vertikutieren & Rasenlüften	Vertikutieren
Arbeitsweise	16 Messer oder 36 Federn	20 Messer oder 44 Federn	32 Messer
Arbeitstiefe	von -6 mm bis +4 mm	von -12 mm bis +8 mm	von -15 mm bis 0 mm
Tiefeneinstellung	4 Stufen	zentrale Tiefeneinstellung	zentrale Tiefeneinstellung
Volumen Fangkorb	40 L / Textil	50 L / Kunststoff	50 L / Textil
Räder (vorne / hinten)	200 / 94 mm	140 / 160 mm	180 / 180 mm mit Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	94 dB (A)	94 dB (A)	100 dB (A)
Vibrationswert	3,22 m/s²	3,05 m/s²	
Gewicht	9,8 kg	14,5 kg	44 kg
Verpackung L × B × H	560 × 415 × 325 mm	560 × 540 × 400 mm	760 × 640 × 650 mm
EAN	8008984622401	8008984622425	8008984838482
Artikelnummer	290002132/14	290002152/14	2211400248/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	149,00 €	199,00 €	599,00 €
UVP exkl. MwSt.	124,17 €	165,83 €	499,17 €

Vertikutierer