

Motorsensen & Rasentrimmer

Ob man sich nur um einen kleinen Bereich mit üppiger Vegetation kümmert, das Gras im Garten zähmen oder nur einzelne Schnitte in der Nähe von Hecken und Begrenzungen verfeinern möchte, ist egal. Trimmer und Motorsensen von STIGA erledigen diese Aufgaben.

Dank ihrer Ergonomie und Ausgewogenheit, der Ausstattung mit Geräten zur Vibrationssteuerung und einem leistungsstarken Motor sind sie absolut komfortabel in Anwendung und Effizienz – und man behält immer die absolute Kontrolle.



SMT 226

Benzin-Multitool

5 in 1

Mit 5 Anbaugeräten –
zu jeder Jahreszeit
einsetzbar!



Inkl. Tragegurt und
Gestrüppmesser



BENZIN-MULTITOOL	SMT 226
Motor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,7 kW
Schalleistungspegel	100 dB (A)
Primer	ja
Choke	manuell
Handgriff	Einhandgriff
Starter	Reversierstart
Länge	102 cm
MESSER	
Messer	3-Zahnmesser (255 mm)
NYLON TRIMMER	
Faden Ø	2,4 mm
Fadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf
Eigengewicht	7,3 kg
ANBAU HECKENSCHERE	
Schwertlänge	400 mm
Schwertlänge	10" 25 mm
Eigengewicht	7,3 kg
Länge	124 cm
ANBAU HOCHENTASTER	
Schwertlänge	10" 25 cm
Schwerttyp	Kettenschiene mit Umlenkstern
Kettentyp	63
Kettengeschwindigkeit	5,6 m/s ²
Ölpumpe automatisch	ja
Kettenspannung	Schraube
Schaft-Durchmesser	26 mm
Länge	105 cm
VERLÄNGERUNG	
Verlängerung	ja
Länge	70 cm
Schultergurt	einfach
EAN	8008984799325
Artikelnummer	287130152/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	249,00 €
UVP exkl. MwSt.	207,50 €



Inkl. Tragegurt und
Gestrüppmesser

MOTORSSENSEN	SBC 226 JD	SBC 232 D	SBC 242 D	SBC 252 D	SBC 646 D
Leistung & Ausstattung					
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	25,4 cm ³	32,6 cm ³	42,7 cm ³	51,7 cm ³	44,8 cm ³
Leistung	0,7 kW	0,9 kW	1,25 kW	1,55 kW	1,5 kW
Fadenkopf	Doppelfadenkopf mit Tipautomatik	Doppelfadenkopf mit Tipautomatik	Doppelfadenkopf mit Tipautomatik	Doppelfadenkopf mit Tipautomatik	Doppelfadenkopf mit Tipautomatik
Faden Ø	2,4 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,0 mm
Schnittbreite	430 mm	430 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Messertyp	3-Zahnmesser (Ø 255 mm)	3-Zahnmesser (Ø 255 mm)	3-Zahnmesser (Ø 255 mm)	3-Zahnmesser (Ø 255 mm)	3-Zahnmesser (Ø 255 mm)
Schaft	gerade, teilbar	gerade	gerade	gerade	gerade
Handgriff	Doppelhandgriff / Soft	Doppelhandgriff / Soft	Doppelhandgriff / Soft	Doppelhandgriff / Soft	Doppelhandgriff / Soft
Tragegurt	einfach	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt
Easy Start	ja	ja	ja	ja	ja
Primer	ja	ja	ja	ja	ja
Tankinhalt	0,65 L	0,8 L	1 L	1 L	0,8 L
Umwelt & Sonstiges					
Geräuschpegel	110 dB (A)	114 dB (A)	115 dB (A)	116 dB (A)	
Vibrationswert vorne/hinten	3,47 m/s ² / 5,47 m/s ²	6,58 m/s ² / 5,28 m/s ²	7,00 m/s ² / 3,90 m/s ²	4,49 / 4,87 m/s ²	
Gewicht	7,2 kg	8,4 kg	8,8 kg	8,9 kg	8,6 kg
EAN	8008984632936	8008984786844	8008984786851	8008984786868	8008984812024
Artikelnummer	287121102/ST1	287221002/17	287321002/17	287421002/17	283421008/ST1
UVP inkl. 20 % MwSt.	169,00 €	299,00 €	339,00 €	379,00 €	429,00 €
UVP exkl. MwSt.	140,83 €	249,17 €	282,50 €	315,83 €	357,50 €



E-MOTORSSENSE	SB 1000 J
Leistung & Ausstattung	
Motor	elektrisch
Leistung	1.000 Watt
Fadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf
Schnittbreite	37 cm
Schaft	25 mm, teilbar
Handgriff	Einhandgriff
Tragegurt	Einfach
Extras	inkl. Grasschneideblatt
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB (A)
Vibrationspegel	1,99 m/s ² (links), 2,50 m/s ² (rechts)
Gewicht	4,9 kg
EAN	8008984623194
Artikelnummer	291851102/14
UVP inkl. 20 % MwSt.	129,90 €
UVP exkl. MwSt.	108,25 €





Inkl. Tragegurt und
Gestrüppmesser

MOTORSSENSEN	SBC 646 DX	SBC 646 F	SBC 656 D	SBC 656 DX
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikant	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	44,8 cm ³	44,8 cm ³	52,8 cm ³	52,8 cm ³
Leistung	1,5 kW	1,5 kW	1,7 kW	1,7 kW
Fadenkopf	Doppelfadenkopf mit Tipautomatik	Doppelfadenkopf mit Tipautomatik	Doppelfadenkopf mit Tipautomatik	Doppelfadenkopf mit Tipautomatik
Faden Ø	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm
Schnittbreite	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Messertyp	3-Zahnmesser (Ø 255 mm)	3-Zahnmesser (Ø 255 mm)	3-Zahnmesser (Ø 255 mm)	3-Zahnmesser (Ø 255 mm)
Schaft	gerade	flexibel	gerade	gerade
Handgriff	Doppelhandgriff / Soft	Einhandgriff	Doppelhandgriff / Soft	Doppelhandgriff / Soft
Tragegurt	Doppelschultergurt	Rucksack / Motor	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt
Easy Start	ja	ja	ja	ja
Primer	ja	ja	ja	ja
Tankinhalt	0,8 L	0,8 L	0,8 L	0,8 L
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel				
Vibrationswert vorne/hinten				
Gewicht	9,2 kg		8,6 kg	9,2 kg
EAN	8008984831087	8008984840850	8008984812055	8008984831094
Artikelnummer	283424008/ST1	283423008/ST1	283521008/ST1	283524008/ST1
UVP inkl. 20% MwSt.	439,00 €	499,00 €	469,00 €	499,00 €
UVP exkl. MwSt.	365,83 €	415,83 €	390,83 €	415,83 €

E-RASENTRIMMER	SGT 600
Leistung & Ausstattung	
Motor	elektrisch
Leistung	600 Watt
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf, im Winkel verstellbar
Schnittbreite	30 cm
Schaft	28 mm, ausziehbar
Handgriff	Mono
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 db (A)
Vibrationspegel	2,35 m/s ² (vorne), 2,35 m/s ² (hinten)
Gewicht	2,74 kg
EAN	8008984623163
Artikelnummer	252060002/14
UVP inkl. 20% MwSt.	89,00 €
UVP exkl. MwSt.	74,17 €

RASENTRIMMER	SGT 226 J
Leistung & Ausstattung	
Motor	STIGA 2-Takt Benzinmotor
Leistung / Hubraum	0,7 kW / 25,4 cm ³
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf
Schnittbreite	380 mm
Schaft / Handgriff	gebogene Welle / Einhandgriff
Easy Start	ja
Primer	ja
Tankinhalt	0,65 L
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	109 db (A)
Vibrationswert	3,49 m/s ² (vorne), 5,79 m/s ² (hinten)
Gewicht	5,7 kg
EAN	8008984799127
Artikelnummer	287110102/ST1
UVP inkl. 20% MwSt.	149,00 €
UVP exkl. MwSt.	124,17 €



SGT 600



SGT 226 J

NEU!

Motorsensen & Rasentrimmer

Trimmerköpfe & Messer

Für Freischneider und Rasentrimmer bietet STIGA verschiedene Schnittsysteme (Nylonfäden und Metallmesser). Diese Zubehörteile sind für alle Nutzer geeignet und ermöglichen es, dem Rasen den perfekten Schliff zu verleihen, um stets einen einwandfreien und ordentlichen Garten zu haben.

ARTIKELNR.	EAN	BESCHREIBUNG	TECHN. DETAILS	PASSEND FÜR
1911-9126-01	7313329190981	Spule m. Faden	-	SGT 600
118801751/0	8008989355502	Trimmerkopf	M10-Mutter, LH-thread	SB 1000J
3L4353240/1	8008984989344	Trimmerkopf	M8-Gewindebolzen, LH-thread	SB
3L4353000/1	8008989343653	Trimmerkopf	M8-Gewindebolzen, LH-thread	SB
1911-9195-01	7313329191704	Trimmerkopf	M10-Mutter, LH-thread	SBC 48 AE
1911-9213-01	8008989902850	Tap & Go – Easy work Ø109 25–33 cm³	Adapter: 10×1,25 LH Mutter	SBC 635KD SB 425HD SBC 425HD SBC 435HD
1911-9214-01	8008989902867	Tap & Go – Easy work Ø130 >33 cm³	Adapter: 10×1,25 LH Mutter	SBC 645KD SBC 653KD

Preise siehe STIGA Connect

Messer

ARTIKELNR.	EAN	BESCHREIBUNG	TECHN. DETAILS	PASSEND FÜR
123155010/0	7313328002063	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	B: 28, 28JD, 33, 33D, 44, 44D; BKE: 27, 27D, 35, 35D, 45, 45D, 53D, 53F; SBK: 27, 27D, 35, 35D, 45F, 53D, 53F; TB: 26, 26D, 26J, 26JD, 34, 34D; SB: 26, 26D, 26J, 26JD, 28, 28J, 28JD, 33, 33D, 34, 34D, 44, 44D
6031172	8008984989429	Messer (3T)	Ø = 230 Lock = 25,4 mm	SB: 29, 29S, 29DS, 35, 425, 425H, 425HD; BJ: 325, 325D
1911-9198-01	7313329191735	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SB 250 D, SB 320 D, SB 420 D, SBC 226 J, SBC 232, SBC 242, SBC 252 (mono-duplex)
1911-9146-01	7313329191223	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC: 643KD, 645K (mono-duplex-flex) 653K (mono-duplex-flex)
118802009/0	8008989357971	Messer (3Arc)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBK 45D, SBK 53D
1911-9148-01	7313329191247	Messer (3 Arc)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC: 627K, 635K, 643KD, 425H, 435H (mono-duplex)
4611880	8008984989412	Messer (4T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SB: 29, 35, 35S, 35DS, 43, 43DS, 51, 51DS, 425, 435, 435H, 435HD; BJ: 335, 335D, 345D, SBK: 27, 27D, 35, 35D, 45D, 45F, 53D, 53F
1911-9196-01	7313329191711	Messer (4T)	Ø = 230 Lock = 25,4 mm	SBC 48 AE
1911-9147-01	7313329191230	Messer (4T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC: 627K, 635K, 643KD, 645K, 645KF, 653K, 653KF, 425H, 435H (mono-duplex)
6031185	8008989311935	Sägeblatt (24T)	Ø=255 Lock = 25,4 mm	SB43/43DS/44/51/51DS
1911-9139-01	7313329191155	Sägeblatt (24T)	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBC 645 KD, SBC 653 KD
1911-9134-01	7313329191070	Sägeblatt (24T) HIGH QUALITY	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBK 45D, SBK 53D, SBC 645KD, SBC 653KD
1911-9140-02	7313329191872	Schutz für Sägeblatt	-	für Messer 1911-9139-01
1911-9143-01	7313329191193	Sägeblatt Kit (24T) mit Schutz	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBC 645 KD, SBC 653 KD
1911-9135-01	7313329191117	Sägeblattkit (24 T) + High Quality Schutz	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBK 45D, SBK 53D
8563571	-	Universal Schutz	24–26 mm	-
8563572	-	Universal Schutz	28 mm	-
123046002/0	-	Schulter Tragegurt	-	-

Preise siehe STIGA Connect

Trimmerfäden Runder Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	QUERSCHNITT	DURCHMESSER	LÄNGE	VP
1911-9149-01	7313329191254	●	1,6 mm	15 m	Bliester
1911-9150-01	7313329191261	●	2,0 mm	15 m	Bliester
1911-9151-01	7313329191278	●	2,4 mm	15 m	Bliester
1911-9152-01	7313329191285	●	2,7 mm	15 m	Bliester
1911-9153-01	7313329191292	●	3 mm	15 m	Bliester
1911-9154-01	7313329191308	●	3,5 mm	12 m	Bliester
1911-9155-01	7313329191315	●	4 mm	15 m	1/2 Dispenser
1911-9167-01	7313329191438	●	2 mm	130 m	Dispenser
1911-9168-01	7313329191445	●	2,4 mm	90 m	Dispenser
1911-9169-01	7313329191452	●	2,7 mm	70 m	Dispenser
1911-9170-01	7313329191469	●	3 mm	60 m	Dispenser
1911-9171-01	7313329191476	●	3,5 mm	40 m	Dispenser
1911-9172-01	7313329191483	●	4 mm	35 m	Dispenser

Preise siehe STIGA Connect

Trimmerfäden Stern Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	QUERSCHNITT	DURCHMESSER	LÄNGE	VP
1911-9162-01	7313329191384	★	2 mm	15 m	Bliester
1911-9163-01	7313329191391	★	2,4 mm	15 m	Bliester
1911-9164-01	7313329191407	★	2,7 mm	15 m	Bliester
1911-9165-01	7313329191414	★	3 mm	15 m	Bliester
1911-9166-01	7313329191421	★	3,3 mm	12 m	Bliester
1911-9179-01	7313329191551	★	2 mm	130 m	Dispenser
1911-9180-01	7313329191568	★	2,4 mm	90 m	Dispenser
1911-9181-01	7313329191575	★	2,7 mm	70 m	Dispenser
1911-9182-01	7313329191582	★	3 mm	60 m	Dispenser
1911-9183-01	7313329191599	★	3,3 mm	45 m	Dispenser

Preise siehe STIGA Connect

Trimmerfäden Quadratischer Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	QUERSCHNITT	DURCHMESSER	LÄNGE	VP
1911-9156-01	7313329191322	■	2,0 mm	15 m	Bliester
1911-9157-01	7313329191339	■	2,4 mm	15 m	Bliester
1911-9158-01	7313329191346	■	2,7 mm	15 m	Bliester
1911-9159-01	7313329191353	■	3 mm	15 m	Bliester
1911-9160-01	7313329191360	■	3,5 mm	12 m	Bliester
1911-9161-01	7313329191377	■	4 mm	15 m	1/2 Dispenser
1911-9173-01	7313329191490	■	2 mm	130 m	Dispenser
1911-9174-01	7313329191506	■	2,4 mm	90 m	Dispenser
1911-9175-01	7313329191513	■	2,7 mm	70 m	Dispenser
1911-9176-01	7313329191520	■	3 mm	60 m	Dispenser
1911-9177-01	7313329191537	■	3,5 mm	40 m	Dispenser
1911-9178-01	7313329191544	■	4 mm	33 m	Dispenser

Preise siehe STIGA Connect